


**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
 № CPR-19.78**

 2032
Холсим (България) АД 3040 с.Бели извор, община Враца
18
2032-CPR-19.78
БДС EN 197-1:2011 Варовиков Портландцимент СЕМ II / B-LL 42,5 R

- Уникален идентификационен код на типа продукт:**  
Варовиков Портландцимент БДС EN 197-1 - СЕМ II / B-LL 42,5 R
- Предвидена употреба/ употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:** Приготвяне на бетонови смеси, строителни разтвори и други.
- Производител:** Холсим (България) АД, 3040 с.Бели Извор, община Враца, България, тел: + 359 (92) 679 491; [www.lafargeholcim.com](http://www.lafargeholcim.com)
- Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:** Система 1+
- Хармонизиран стандарт:** БДС EN 197-1:2011  
**Нотифициран орган по сертификация на продукти:** "НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ- НИСИ" ЕООД, с Разрешение на МРРБ № CPR 11- NB-2032 от 02.12.2014г.

**6. Декларираните експлоатационни показатели**

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Метод на изпитване	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти, състав и композиция (под-класове)	СЕМ II		БДС EN 197-1:2011
	42,5 R		
Якост на натиск:ранна (MPa)	≥ 20	БДС EN 196-1	
Якост на натиск:стандартна (MPa)	≥ 42.5 ≤ 62.5		
Време на начало на свързване(min.)	≥ 60	БДС EN 196-3	
Обемопостоянство – разширение (mm)	≤ 10	БДС EN 196-2	
Съдържание на сулфати (като SO3) (%)	≤ 4		
Съдържание на хлориди (%)	≤ 0.10		
Определяне на опасни вещества - Съдържание на водоразтворим хром VI (ppm)	≤ 2.0	БДС EN 196-10	
Топлина на хидратация (J/g)	NPD	БДС EN 196-9	

Експлоатационните показатели на продукта посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №.305 / 2011, съответно Регламент (ЕС) № 574/2014 на пълната отговорност на производителя идентифициран по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:  
с.Бели Извор, 30.03.2020г.

Ивайло Божков  
Директор Завод




Началник  
LafargeHolcim