

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № CPR-19.135C

CE

2032

Холсим (България) АД
3040 с.Бели извор,
община Враца

19
2032-CPR-19.135C

БДС EN 197-1:2011
Варовиков
портландцимент
CEM II / A-LL 42,5 R

- Уникален идентификационен код на типа продукт:**
Варовиков портландцимент БДС EN 197-1 -
CEM II / A-LL 42,5 R
- Предвидена употреба/ употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:** Приготвяне на бетонови смеси, строителни разтвори и други.
- Производител:** Холсим (България) АД, 3040 с.Бели извор, община Враца, България, тел: + 359 (92) 679 491;
www.holcim.com
- Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:** Система 1+
- Хармонизиран стандарт:** БДС EN 197-1:2011
Нотифициран орган по сертификация на продукти:
“НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ- НИСИ“ ЕООД, с Разрешение на МРРБ
№ CPR 11- NB-2032 от 02.12.2014г.

6. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Метод на изпитване	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти, състав и композиция (под-класове)	CEM II/A-LL		БДС EN 197-1:2011
	42,5 R		
Якост на натиск:ранна (MPa)	≥ 20	БДС EN 196-1	
Якост на натиск:стандартна (MPa)	≥ 42.5 ≤ 62.5		
Време на начало на свързване(min.)	≥ 60	БДС EN 196-3	
Обемопостоянство – разширение (mm)	≤ 10		
Съдържание на сулфати (като SO3) (%)	≤ 4.0	БДС EN 196-2	
Съдържание на хлориди (%)	≤ 0.10		
Определяне на опасни вещества - Съдържание на водоразтворим хром VI (ppm)	≤ 2	БДС EN 196-10	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №.305 / 2011, съответно Регламент (ЕС) № 574/2014 на пълната отговорност на производителя идентифициран по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:
с.Бели извор, 21.07.2025г.

 Ивайло Божков
Директор Завод