


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № CPR-25.2



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Пепелен портландцимент БДС EN 197-1 -
СЕМ II / B-V 52,5 N
2. Предвидена употреба/ употреби на строителния
продукт в съответствие с приложимата
хармонизирана спецификация: Приготвяне на бетонови
смеси, строителни разтвори и други.
3. Производител: Холсим (България) АД, 3040 с.Бели
извор, община Враца, България, тел: + 359 (92) 679 491;
www.holcim.com
4. Система за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на строителния
продукт: Система 1+
5. Хармонизиран стандарт: БДС EN 197-1:2011
Нотифициран орган по сертификация на продукти:
"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ- НИСИ" ЕООД, с Разрешение на МРРБ
№ CPR 11- NB-2032 от 02.12.2014г.


6. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Метод на изпитване	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти, състав и композиция (под-класове)	СЕМ II/B-V		БДС EN 197-1:2011
	52,5 N		
Якост на натиск:ранна (MPa)	≥ 20	БДС EN 196-1	
Якост на натиск:стандартна (MPa)	≥ 52.5		
Време на начало на свързване(min.)	≥ 45	БДС EN 196-3	
Обемопостоянство – разширение (mm)	≤ 10		
Съдържание на сулфати (като SO3) (%)	≤ 4.0	БДС EN 196-2	
Съдържание на хлориди (%)	≤ 0.10		
Определяне на опасни вещества -	Съгласно БДС EN 197-1:2011/NA Таблица NA.ZA.1	БДС EN 196-10	
Съдържание на водоразтворим хром VI (ppm)			

Експлоатационните показатели на продукта посочени по-горе са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №.305 / 2011, съответно Регламент (ЕС) № 574/2014 на пълната отговорност на производителя идентифициран по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:
с.Бели извор, 15.07.2025г.



Ивайло Божков
Директор Завод