



Процедурата се осъществява
Европейския с
Примерен обра



подкрепа на



ДО
Холсим България АД
с. Бели Извор

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,

тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК /Булстат: _____,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____,

представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № 1 от дата 18.08.2017 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:

“Избор на изпълнител за закупуване на ЛПС и специално работно облекло”

Обособена позиция 3

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

№	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента	Количество о Бр.	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата	Количество Бр.
1.	Работно яке лятно Якето да е изработено от тъкан с площна маса не по-малко от 240 г/м2, с висока видимост и състав 50/50 Полиестер/Памук като вътрешната част на плата е памучна за по голям комфорт при допир до тялото. Платът да е хидрофобиран с устойчивост на вода . Платът да е с изменение на размерите при пране $\pm 3\%$ с устойчивост на цвета на пот (кисела и алкална), с устойчивост на цвета на триене (сухо и мокро) устойчивост на цвета на пране минимум 4-5. Цвят на плата - оранжев с висока видимост в съответствие със стандарт EN ISO 20471:2013 или еквивалентен, и светлоотразителни ленти с устойчивост на до 50 пранета. Якето да осигурява необходимата свобода на движенията. Закопчаването отпред да е с пластмасов цип, покрит с пластрон с три броя велкро ленти. Платките да са с височина не по-малко от 14 см. Върху предните части да има пришити два долни вътрешни джоба с филетка. На лявата предна част под платката посредством двоен шев да има изработен един горен джоб с размери 17 x 16 см с капак и закопчаване с лента велкро. На дясната предна част под платката да има изработен един горен джоб с размери 18,5 x	150 бр.		

	<p>16 см. затварящ се с капак и лента велкро. Върху десен горен джоб да има изработен прозрачен джоб с размери 9,5см x 13,5 см. затварящ се с пластмасов цип. От лявата страна между джоба и ципа да има пришита ластична гайка с ширина 6 см. за закачване на катинар. Да има пришити светоотразителни сигнални ленти с ширина 5 см. по два броя на гърба и гърдите, по един брой през раменете, завършващи до капациите на джоба на предната част. Свалящи се ръкави прикачени с пластмасов цип, с пришита светоотразителна лента 5 см. по два броя в долната част на ръкава на разстояние 5см. една от друга като ръкава завършва с маншет и закочаване с лента велкро. Якето да завършва с колан с ширина 4,5 см. и ластик частично вграден от двете страни. Да има изработено бродирано лого на гърба на якето с дължина 190 мм и на горния ляв джоб с дължина 90 мм. Стандартни размери по БДС . Готовите изделия да бъдат маркирани с размер и ръст.</p>			
2.	<p>Работен полугашеризон летен Полугашеризонът да е изработен от тъкан с площна маса не по-малко от 240 г/м2, с висока видимост и състав 50/50 Полиестер/Памук като вътрешната част на плата е памучна за по голям комфорт при допир до тялото. Платът да е хидрофобиран с устойчивост на вода. Платът да е с изменение на размерите при пране <math>\pm 3\%</math>, с устойчивост на цвета на пот (кисела и алкалана), с устойчивост на цвета на триене (сухо и мокро) устойчивост на цвета на пране минимум 4-5. Цвят на плата - оранжев с висока видимост в съответствие със стандарт EN ISO 20471:2013 или еквивалентен, и светоотразителни ленти, с устойчивост на до 50 пранета. Полугашеризонът да е прав с удължен гръб и регулируеми презрамки. Върху платката на гърдите да има пришит посредством двоен шев джоб с размери 20 x 19,5 см със закопчаване с пластмасов цип и капак със закопчаване с лента велкро. На предните части да има изработени два странчини вътрешни джоба, подсилени с понтериз бод в двата края. Закопчаването отпред да е с пластмасов цип.</p>	150 бр.		

	<p>Върху задната дясна част посредством двоен шев да е изработен джоб с размери 16 x 17 см с капак и закопчаване с лента велкро. Върху задната дясна част посредством двоен шев да е изработен инструментален джоб с размери 9 x 20 см. В областта на коляното да има подсилване от вътрешната страна на крачолата с височина не по-малко от 24 см. В областта под коляното на крачолите да има пришити по две светлоотразителни ленти с ширина 5 см. на отстояние 5 см. една от друга. В долната част на крачолите при подгъва да има колан за регулиране с копче. Странично закопчаване от лявата старана с три броя пластмасови копчета. Презрамките на гащеризона да са с ширина 4 см. и здрави пластмасови катарамии за закопчаване и регулиране. Да има изработено бродирано лого на джоба на платката с дължина 90 мм.</p>			
3.	<p>Работно яке зимно Якето да е изработено от тъкан с площна маса не по-малко от 240 г/м2, с висока видимост и състав 50/50 Полиестер/Памук. Платът да е хидрофобиран с устойчивост на вода. Платът да е с изменение на размерите при пране <math>\leq \pm 3\%</math>, с устойчивост на цвета на пот (кисела и алкалана), с устойчивост на цвета на триене (сухо и мокро), устойчивост на цвета на пране минимум 4-5. Цвят на плата - оранжев с висока видимост в съответствие със стандарт EN ISO 20471:2013 или еквивалентен и светлоотразителни ленти , с устойчивост на до 50 пранета. Хастар – 100% Памук, 130 г/м2, с мек опип, цвят сив. Вата – 100% Полиестер 150 г/м2 на предните части и гърба и 120 г/м2 на ръкавите. Якето да осигурява необходимата свобода на движенията. Закопчаването отпред да е с метален цип, покрит с пластрон с три броя велкро ленти. Да има ватирана качулка, прикачена към якето с метален цип и шнур със стопери за регулиране на пристягането. Предните част да са с платки в горната си част. Платките да са с височина не по-малко от 14 см. Върху предните части да има пришити два долни вътрешни джоба с филетка. На лявата предна част под платката посредством двоен шев да има изработен един</p>	150 бр.		

	<p>горен джоб с размери 17 x 16 см с капак и закопчаване с лента велкро. . На дясната предна част под платката посредством двоен шев да има изработен един горен джоб с размери 18,5 x 16 см. затварящ се с капак и лента велкро. Върху десен горен джоб да има изработен прозрачен джоб с размери 9,5см x 13,5 см. затварящ се с пластмасов цип. От лявата страна между джоба и ципа да има пришита ластична гайка с ширина 6 см. за закачване на катинар. Да има пришити светлоотразителни сигнални ленти с ширина 5 см. по два броя на гърба и гърдите, по един брой през раменете, завършващи до капациите на джоба на предната част. по два броя в долната част на ръкава на разстояние 5см. една от друга като ръкава завършва с ластичен маншет. Якето да завършва с колан с ширина 4,5 см. и ластик частично вграден от двете страни. Да има изработено бродирано лого на гърба на якето с дължина 190 мм и на горния ляв джоб с дължина 90 мм. Стандартни размери по БДС. Готовите изделия да бъдат маркирани с размер и ръст.</p>			
4.	<p>Работен полугащеризон зимен Полугащеризонът да е изработен от тъкан с площна маса не по-малко от 240 г/м2, с висока видимост и състав 50/50 Полиестер. Платът да е хидрофобиран с устойчивост на вода и масла. Платът да е с изменение на размерите при пране <math>\leq \pm 3\%</math>, с устойчивост на цвета на пот (кисела и алкалана), с устойчивост на цвета на триене (сухо и мокро), устойчивост на цвета на пране минимум 4-5. Цвят на плата - оранжев с висока видимост в съответствие със стандарт EN ISO 20471:2013 или еквивалентен, и светлоотразителни ленти, с устойчивост на до 50 пранета. Хастар – 100% Памук, 130 г/м2, с мек опип, цвят сив. Вата – 100% Полиестер 120 г/м2 Полугащеризонът да е прав с удължен гръб и регулируеми презрамки. Върху платката на гърдите да има пришит посредством двоен шев джоб с размери 20 x 19,5 см със закопчаване с пластмасов цип и капак със закопчаване с лента велкро. На предните части да има изработени два странчини вътрешни джоба. Закопчаването отпред да е с метален цип. Върху задната дясна част</p>	150 бр.		

<p>посредством двоен шев да е изработен джоб с размери 16 x 17 см с капак и закопчаване с лента велкро. Върху задната дясна част посредством двоен шев да е изработен инструментален джоб с размери 9 x 20 см. В областта под коляното на крачолите да има пришити по две светлоотразителни ленти с ширина 5 см. на отстояние 5 см. една от друга. В долната част на крачолите при подгъва да има колан за регулиране с копче. Странично закопчаване от лявата старана с три броя пластмасови копчета. Презрамките на гащеризона да са с ширина 4 см. и здрави пластмасови катарами за закопчаване и регулиране. Да има изработено бродирано лого на джоба на платката с дължина 90 мм. Стандартни размери по БДС. Готовите изделия да бъдат маркирани с размер и ръст.</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

2. Ценово предложение:

№	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата	Количество Бр.	Единична цена в лева без ДДС	Общо цена в лева без ДДС
	<i>(посочва се пълно описание на артикулите които се предлагат за доставката/ пълно описание и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)</i>			
			Обща стойност	

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:
Цифром: _____ **лв. без ДДС Словом:** _____

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (*уточнете*) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (*уточнете*) цена в съответствие с единичната/общата (*уточнете*) цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

3. Срок на изпълнение:.....
4. Валидност на офертата:.....
5. Начин на плащане:.....
6. Други исиквания и условия: (*посочват се други изисквания и условия които са изисквани от възложителя*)
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____ подизпълнители. ше
ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата
- 8.1 *изреждат се всички приложения към оферта*
- 8.2
- 8.3

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)